

Inhaltsverzeichnis

Materialprofil 3

Links 3

ecoPLA dunkelgrau (3DJake)

Hersteller	3Djake		
Produkt:	ecoPLA dunkelgrau		
Material	ecoPLA		
Dichte	1,24 g/cm³		
Glasübergangstemperatur	57 °C		
Farbe	dunkelgrau		
Preis/g	0,023 €		
Basis Cura Material Profil	Generic → PLA		
Cura Material Profil	3Djake → PLA		
Einstellung	Vorgabe Hersteller	Cura	Eigener Wert ¹⁾
Druck-Temperatur	195 - 215 °C	200 °C	200 °C
Heizbett-Temperatur	35 - 60 °C ²⁾	60 °C	45 °C
Einzugsabstand		1.0 mm ³⁾	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	k.A.	25 mm/s	25 mm/s
Lüfterdrehzahl	k.A.	100 %	100 %
Hinweis			

Materialprofil

- pla_std_3djake.xml.fdm_material

Links

- [Datenplatt](#)
- [3D Druck Grundlagen FDM](#)
- [Cura Profile](#)

¹⁾

Wanhao Duplicator i3 Plus

²⁾

auch mit 0 möglich

³⁾

Drucker „[Wanhao i3 Plus \(JHE\)](#)“